

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
المسالك الدولية
الدورة الاستدراكية 2021
- الموضوع -

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

RS 22F

السلطة المغربية
 وزارة التربية الوطنية
 والتكوين المهني
 والتعليم العالي والبحث العلمي
 ٢٠٢١

السلطة المغربية
 وزارة التربية الوطنية
 والتكوين المهني
 والتعليم العالي والبحث العلمي
 ٢٠٢١

المركز الوطني للتصويم والامتحانات

3	مدة الإنجاز	الرياضيات	المادة
7	المعامل	شعبة العلوم التجريبية مسلك علوم الحياة والأرض ومسلك العلوم الفيزيائية (خيار فرنسية)	الشعبة أو المسلك

INSTRUCTIONS GENERALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter.

COMPOSANTES DU SUJET

L'épreuve est composée de trois exercices et un problème indépendants entre eux et répartis suivant les domaines comme suit :

Exercice 1	Suites numériques	4 points
Exercice 2	Nombres complexes	5 points
Exercice 3	fonctions numériques	3 points
Problème	Etude de fonctions numériques et calcul intégral	8 points

- ✓ \ln désigne la fonction logarithme népérien

Exercice 1 : (4 points)

Soit (u_n) la suite numérique définie par : $u_0 = \frac{1}{3}$ et $u_{n+1} = \frac{1+u_n}{3-u_n}$ pour tout n de \mathbb{N}

- 0.5 1) Montrer que pour tout n de \mathbb{N} , $0 < u_n < 1$
- 0.5 2) a) Montrer que pour tout n de \mathbb{N} $u_{n+1} - u_n = \frac{(u_n - 1)^2}{3 - u_n}$
- 0.5 b) Montrer que la suite (u_n) est convergente.
- 0.5 3) On pose $v_n = \frac{1}{1 - u_n}$ pour tout n de \mathbb{N}
- 0.75 a) Montrer que (v_n) est une suite arithmétique et déterminer sa raison et son premier terme.
- 0.75 b) Déterminer v_n en fonction de n et en déduire que $u_n = \frac{n+1}{n+3}$, pour tout n de \mathbb{N}
- 0.5 c) Calculer la limite de la suite (u_n)
- 0.5 4) A partir de quelle valeur de n , a-t-on $u_n \geq \frac{1011}{1012}$?

Exercice 2 : (5 points)

- 0.75 1) Résoudre dans l'ensemble \mathbb{C} des nombres complexes l'équation : $z^2 - 6z + 13 = 0$
- 0.75 2) Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct (O, \vec{u}, \vec{v}) , on considère les points A , B et C d'affixes respectives a , b et c telles que $a = 3 + 2i$; $b = 3 - 2i$ et $c = -1 - 2i$
- 0.5 a) Ecrire $\frac{c-b}{a-b}$ sous forme trigonométrique.
- 0.5 b) En déduire la nature du triangle ABC
- 0.5 3) Soit R la rotation de centre B et d'angle $\frac{\pi}{2}$. Soit M un point du plan d'affixe z et le point M' d'affixe z' l'image de M par R , et soit D le point d'affixe $d = -3 - 4i$
- 0.5 a) Ecrire z' en fonction de z
- 0.25 b) Vérifier que C est l'image de A par R
- 0.5 4) a) Montrer que les points A, C et D sont alignés.
- 0.5 b) Déterminer le rapport de l'homothétie h de centre C et qui transforme A en D
- 0.5 c) Déterminer l'affixe m du point E pour que le quadrilatère $BCDE$ soit un parallélogramme
- 0.5 5) a) Montrer que $\frac{d-a}{m-b}$ est un nombre réel.
- 0.5 b) En déduire que le quadrilatère $ABED$ est un trapèze isocèle.

Exercice 3 : (3 points)

On considère la fonction numérique h définie sur $]0; +\infty[$ par : $h(x) = x + \ln x$

0.5 1) Montrer que la fonction h est strictement croissante sur $]0; +\infty[$

0.5 2) Déterminer $h(]0; +\infty[)$

0.5 3) a) En déduire que l'équation $h(x) = 0$ admet une solution unique α sur $]0; +\infty[$

0.5 b) Montrer que $0 < \alpha < 1$

0.5 4) a) Vérifier que $h\left(\frac{1}{\alpha}\right) = \alpha + \frac{1}{\alpha}$

0.5 b) En déduire que $h\left(\frac{1}{\alpha}\right) > 2$

Problème : (8 points)

Soit f la fonction numérique définie sur \mathbb{R} par : $f(x) = 2 - xe^{-x+1}$

et (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé (O, \vec{i}, \vec{j}) (unité : 1 cm)

0.5 1) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et interpréter le résultat géométriquement.

0.5 2) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

0.75 b) Montrer que $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$ et interpréter le résultat géométriquement.

0.75 3) a) Montrer que pour tout x de \mathbb{R} : $f'(x) = (x-1)e^{-x+1}$

0.5 b) Dresser le tableau de variations de la fonction f

0.5 4) a) Calculer $f''(x)$ pour tout x de \mathbb{R}

0.5 b) Montrer que la courbe (C) admet un point d'inflexion d'abscisse 2

1 5) Construire la courbe (C) dans le repère (O, \vec{i}, \vec{j}) (on prend : $f(2) \approx 1,25$)

0.5 6) Déterminer la valeur minimale de la fonction f et en déduire que pour tout x de \mathbb{R} , $e^{x-1} \geq x$

0.5 7) a) En utilisant une intégration par parties, calculer : $\int_0^2 xe^{-x} dx$

0.5 b) En déduire que $\int_0^2 f(x) dx = 4 - e + 3e^{-1}$

8) Soit g la restriction de f à l'intervalle $[-\infty, 1]$

0.5 a) Montrer que g admet une fonction réciproque g^{-1} définie sur un intervalle J à déterminer.

0.75 b) Construire la courbe représentative de g^{-1} dans le même repère (O, \vec{i}, \vec{j})

0.25 c) A partir de la courbe représentative de g^{-1} , déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{g^{-1}(x)}{x} \right)$